



## 제품 활용















AI 카메라



IP69K 방수 최고 등급

20m

감지기능

후방감지 최대 20m





간편한 설치 공사 없이 연결만 하면 끝!



터치기능 손쉽고 간편한 조작



고화질 해상도 1080P 지원



시야각 U/D/R/L: 85°



미러기능 좌우반전 가능

## 제품 사양

모니터 (AIVM-04)		
전원 전압	자동차 저장 배터리 (10-32V)	
색심도	24 bit	
디스플레이 색상	16.7M dithering	
전력 소비량	6W 미만(카메라 미포함)	
밝기	600cd/m²	
픽셀 크기	0.1506(H) × 0.1432 (V)	
해상도	1024 x 3(RGB) x 600	
뷰 각도	U: 85°, D: 85°, R: 85°, L: 85°	
작동 온도	-20 ℃ ~ +70 ℃, RH 90%	
크기	203(W) x 112(H) x 28(T) (mm)	

카메라 (AIVC-01)	
전원 전압	DC10V ~ 36V
전력 소비량	2W
비디오 출력	1 채널, AHD (1920 x 1080)
비디오 형식	25 or 30
오디오 출력	경고음 신호 출력
해상도	1920 x 1080
렌즈	f = 1.4mm
작동 온도	-20 °C ~ +70 °C
크기	103.5 x 53 x 66.5 (mm)
무게	500g